

ROMANIA

COMISIA NATIONALA DE OMOLOGARE
A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR

ROMANIA

NATIONAL COMMISSION FOR REGISTRATION
OF PLANT PROTECTION PRODUCTS

CERTIFICAT DE OMOLOGARE
a produselor de protectie a plantelor

REGISTRATION CERTIFICATE
of plant protection products

Nr/No **2019** din/of **26.10.1999**

AVAND IN VEDERE CEREREA DE REOMOLOGARE DEPUASA DE **NUFARM ROMÂNIA SRL**
TAKING INTO ACCOUNT REREGISTRATION APPLICATION SUMMIT BY

INREGISTRATA CU NR **159959/159960** DIN **03.04.2014/03.04.2014** INSOTITA DE DOCUMENTATIA
RECORDED UNDER NO DATED ACCOMPANIED BY THE NECESSARY

NECESARA, CONFORM DISPOZITIILOR LEGALE,
DOCUMENTATION, DRAWN UP IN ACCORDANCE WITH THE LEGAL PROVISIONS,

COMISIA NATIONALA DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR,
NATIONAL COMMISSION FOR REGISTRATION OF PLANT PROTECTION PRODUCTS,

IN SEDINTA DIN **26.10.1999/22.04.2021** A AUTORIZAT FOLOSIREA IN AGRICULTURA SI SILVICULTURA
DURING THE MEETING HELD ON AUTHORIZED THE USAGE IN AGRICULTURE AND SILVICULTURE

A PRODUSULUI DE PROTECTIE A PLANTELOR DESCRIS MAI JOS:
OF THE PLANT PROTECTION PRODUCT DESCRIBED AS FOLLOWS:

DENUMIREA COMERCIALA
TRADE NAME

FUSILADE FORTE

SUBSTANTA ACTIVA
ACTIVE INGREDIENT

150 g/L fluazifop-P-butil

FABRICANT/PRODUCATOR
PRODUCER/MANUFACTURER

SYNGENTA LIMITED, ANGLIA

CARACTERISTICI FIZICO-CHIMICE
(ASPECT, DATE ANALITICE)

**Concentrat emulsionabil [Cod: EC], de culoare maro,
cu miros chimic de plastic.**

PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES
(APPEARANCE, ANALYTICAL DATA)

Emulsifiable concentrate [Code: EC], brown colour,
with a plastic like chemical odour.



CLASIFICAREA ȘI ETICHETAREA CONFORM REGULAMENTULUI (CE) nr. 1272/2008 (CLP):
CLASSIFICATION AND LABELLING ACCORDING TO REGULATION (EC) no. 1272/2008 (CLP):

CUVÂNT DE AVERTIZARE: ATENȚIE

SIGNAL WORD: WARNING

FRAZE DE PERICOL:

DANGER PHRASES:

H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Very toxic to aquatic life with long lasting effects.

EUH208 - Conține esterul 2-hidroxi-2-etilhexilic al acidului propanoic. Poate provoca o reacție alergică.

Contains propanoic acid 2-hydroxy-2-ethylhexyl ester. May produce an allergic reaction.

EUH 401 - Pentru evitarea riscului pentru oameni și mediu a se respecta instrucțiunile de utilizare.

To avoid risks to human and the environment, comply with the instructions for use.

H361d - Susceptibil de a dăuna fătului.

Suspected of damaging the unborn child.

H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii.

May cause an allergic skin reaction.

FRAZE DE PRECAUTIE:

PRECAUTION PHRASES:

P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Keep out of reach of children.

P202 - A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate.

Do not handle until all safety precautions have been read and understood.

P273 - Evitați dispersarea în mediu.

Avoid release to the environment.

P280 - Purtați mănuși de protecție/haine de protecție/echipament de protecție a ochilor/protecție a feței.

Wear protective gloves/ protective clothing/ equipment eye protection/face protection.

P302+P352 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun.

IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.

P308+P313 - ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: Consultați medicul.

IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.

P391 - Colectați scurgerile de produs.

Collect spillage.

P501 - Eliminați conținutul/recipientul la instalația autorizată de eliminare a deșeurilor.

Dispose of contents/container to the authorized waste recovery facility.



FRAZE STANDARD DE PRUDENȚĂ SPECIALE (Conform Regulamentului (CE) nr. 547/2011):
STANDARD PHRASES FOR SPECIAL PRECAUTION (According to Regulation(EC) no. 547/2011):

SP1 A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul său. A nu se curăța echipamentul de aplicare în apropierea apelor de suprafață. A se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri.

Do not contaminate water with the product or its container. Do not clean application equipment near surface water. Avoid contamination via drains from farmyards and roads.

SPe3 Pentru protecția organismelor acvatice respectați o zonă tampon netratată de 15 m până la apele de suprafață.

To protect aquatic organisms respect an unsprayed vegetated buffer zone of 15 m to surface water bodies.

SPe3 Pentru protecția plantelor nețintă respectați următoarele zone tampon netratate:

- 20 m când nu se folosesc duze de reducere a derivei;
- 10 m când se folosesc duze ce reduc deriva cu 50%.

To protect non-target plant respect an unsprayed buffer zone such as:

- 20 m considering no drift reduction nozzles;
- 10 m considering 50% drift reduction nozzles.

MĂSURI DE IGIENĂ ȘI DE TEHNICĂ A SECURITĂȚII MUNCII:

HYGIENE AND SAFETY MEASURES:

Se va evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii și pielea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție, nu se bea, nu se mănâncă și nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile și fața cu multă apă și săpun, fără a se freca.

DOMENIU DE UTILIZARE: ERBICID
FIELD OF USE: ERBICIDE

MODUL DE FOLOSIRE OMOLOGAT (CULTURI, AGENȚI DE DĂUNARE, DOZE):
REGISTERED MODE OF APPLICATION (CROPS, DAMAGING AGENTS, DOSAGES):

CULTURA CROP	AGENTUL DĂUNĂTOR DAMAGING AGENT	DOZA DOSAGE
FLOAREA SOARELUI SUNFLOWER	Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria</i> , <i>Echinochloa</i> , <i>Digitaria</i> , <i>Sorghum</i> din semințe)	0,8 L/ha Se aplică postemergent.
	<i>Sorghum halepense</i> din rizomi (când plantele de costrei au înălțimea mai mică de 15 cm)	1,0 L/ha Se aplică postemergent.
	<i>Sorghum halepense</i> din rizomi (când plantele de costrei au înălțimea între 15 și 25 cm)	1,3 L/ha Se aplică postemergent.



CARTOF POTATO	Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria glauca</i> , <i>Setaria viridis</i> , <i>Echinochloa crus-galli</i>)	0,8-1,0 L/ha Se aplică postemergent, înainte de înflorire (BBCH 51).
	Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Digitaria sanguinalis</i> , <i>Avena fatua</i>)	1,0 L/ha Se aplică postemergent, înainte de înflorire (BBCH 51).
	Buruieni monocotiledonate perene (<i>Agropyron repens</i> până la 10-15 cm, <i>Sorghum halepense</i> mai mic de 20-25 cm înălțime).	1,3 L/ha Se aplică postemergent, înainte de înflorire (BBCH 51).
	Buruieni monocotiledonate perene (<i>Agropyron repens</i> până la 25 cm înălțime, <i>Sorghum halepense</i> până la 25-35 cm înălțime).	1,5 L/ha Se aplică postemergent, înainte de înflorire (BBCH 51).
SFECLĂ DE ZAHĂR SUGARBEET	Buruieni monocotiledonate anuale (până în faza de înfrățire).	0,8 L/ha Se aplică postemergent.
	Buruieni monocotiledonate perene (până la 15 cm înălțime).	1,0-1,3 L/ha Se aplică postemergent.
RAPIȚĂ OILSEED RAPE	Buruieni monocotiledonate anuale (la 2-4 frunze) (<i>Setaria</i> , <i>Echinochloa</i> , <i>Sorghum din semințe</i>)	0,8 L/ha Se aplică postemergent.
	<i>Sorghum halepense</i> (la faza optimă de 15-20 cm)	1,0 L/ha Se aplică postemergent.
MĂR PE ROD APPLE FRUIT	Buruieni monocotiledonate anuale și unele perene până la înălțimea de 15 cm	1,0 L/ha Se aplică postemergent.
	Buruieni monocotiledonate anuale și unele perene la înălțimea de 15-25 cm	1,3 L/ha Se aplică postemergent.
VIȚA DE VIE GRAPE	Buruieni monocotiledonate anuale	1,3 L/ha Se aplică postemergent.
CĂPȘUN STRAWBERRIES	Buruieni monocotiledonate anuale	1,0 L/ha Se aplică postemergent.
	Buruieni monocotiledonate perene	1,3 L/ha Se aplică postemergent.
PEPINIERE POMICOLE (CI ȘI CII) FRUIT NURSERIE (CI and CII)	Buruieni monocotiledonate anuale	1,0 L/ha Se aplică postemergent.
	Buruieni monocotiledonate perene	1,3 L/ha Se aplică postemergent.
ARBUȘTI FRUCTIFERI (MUR, ZMEUR) CANE FRUIT (BLACKBERRIES RASPBERRIE)	Buruieni monocotiledonate anuale	1,0 L/ha Se aplică postemergent.
	Buruieni monocotiledonate perene	1,3 L/ha Se aplică postemergent.

ARBUȘTI FRUCTIFERI (COACĂZ, AFIN) CANE FRUIT (BLUEBERRIES, CURRANTS)	Buruieni monocotiledonate anuale	1,0 L/ha Se aplică postemergent.
	Buruieni monocotiledonate perene	1,3 L/ha Se aplică postemergent.
CEAPĂ SEMĂNATĂ DIRECT ÎN CÂMP ONION SOWN DIRECTLY IN THE FIELD	Buruieni monocotiledonate anuale	0,8 L/ha Se aplică postemergent.
	Buruieni monocotiledonate perene	1,0 L/ha Se aplică postemergent.
MAC POPPY	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	0,8-1,6 L/ha Se aplică postemergent, înainte de înflorit (BBCH 50).
IN, MUȘTAR LINSEED, MUSTARD	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	0,8-1,25 L/ha Se aplică postemergent, înainte de înflorit (BBCH 50).
FASOLE DE CÂMP, MAZĂRE, LUPIN FIELD BEANS, FIELD PEAS, LUPINE	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	0,8-1,6 L/ha Se aplică postemergent, înainte de înflorit (BBCH 50).

Acest produs a fost reomologat în conformitate cu principiile uniforme de evaluare a produselor de protecție a plantelor în ședința Comisiei Naționale de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor din **22.04.2021**. Certificatul de omologare emis la data de **15.02.2019** devine nul.

STAT MEMBRU RAPORTOR ZONAL: MAREA BRITANIE
ZONAL RAPORTEUR MEMBER STATE: UNITED KINGDOM

TIMP DE PAUZĂ:
PRE - HARVESTING INTERVAL:

FLOAREA-SOARELUI, RAPIȚĂ, ARBUȘTI FRUCTIFERI (COACĂZ, AFIN), MAC, IN, MUȘTAR, FASOLE DE CÂMP, MAZĂRE, LUPIN = 90 zile
SUNFLOWER, OILSEED RAPE, CANE FRUIT (BLUEBERRIES, CURRANTS), POPPY, LINSEED, MUSTARD, FIELD BEANS, FIELD PEAS, LUPINE = 90 days

CARTOF, SFECLĂ DE ZAHĂR = 56 zile
POTATO, SUGARBEET = 56 days

MĂR PE ROD, VIȚA DE VIE = 28 zile
APPLE FRUIT, GRAPE = 28 days

CĂPȘUN = 42 zile
STRAWBERRIES = 42 days

ARBUȘTI FRUCTIFERI (MUR, ZMEUR) = 45 zile
CANE FRUIT (BLACKBERRIES RASPBERRIE) = 45 days



TERMEN DE GARANTIE: -
GUARANTEE PERIOD: -

ORICE MODIFICARE IN COMPOZITIA PRODUSULUI DE PROTECTIE A PLANTELOR VA FI COMUNICATA
ANY MODIFICATION IN THE COMPOSITION OF THE PLANT PROTECTION PRODUCT SHOULD BE COMMUNICATED

COMISIEI NATIONALE DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR;
TO THE NATIONAL COMMISSION FOR REGISTRATION OF PLANT PROTECTION PRODUCTS;

MODIFICARILE IMPORTANTE FAC OBIECTUL UNEI NOI CERERI DE OMOLOGARE.
SIGNIFICANT CHANGES WILL BE SUBJECT TO A NEW REGISTRATION APPLICATION.

PREZENTUL CERTIFICAT DE OMOLOGARE ESTE VALABIL PANA LA DATA DE 31.12.2023
THIS REGISTRATION CERTIFICATE IS VALID UNTIL

PREȘEDINTE
CHAIRMAN

Florentin Gheorghe MILEA



ELIBERAT LA BUCUREȘTI
ISSUED IN BUCHAREST

DATA 31.08.2021
DATE