

SAFARI®

Versiune 1.0 (înlocuiește: Versiune 2.1)

Revizia (data): 03.01.2018

Ref. 130000000832

Această fișă cu Norme de Tehnica și Securitatea Muncii a fost elaborată conform legislației române și ar putea să nu îndeplinească reglementările din alte țări.

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii
1.1. Element de identificare a produsului

Denumirea produsului : SAFARI®
 Sinonime : B10048183
 DPX-66037 50WG

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizarea : Erbucid
 substanței/amestecului

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Societatea : FMC Agro Operational Romania Srl
 șos. București - Ploiești, nr. 42-44, Clădirea A2, etaj 1, sect 1, cod 013696,
 București

Telefon : +40 31 620 4100

Adresa electronică (e-mail) : sds-info@fmc.com (or sds.ronland@fmc.com)

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

+(1)-703-527-3887 (CHEMTREC)

+40 21 318 3606 (Biroul Român pentru Regulamentul Sanitar Internațional și Informare Toxicologică - de luni până vineri între orele - 8 și 15)

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor
2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Cancerogenitatea, Categoria H351: Susceptibil de a provoca cancer. 2

Toxicitatea acută pentru Categoria 1 H400: Foarte toxic pentru mediul acvatic. mediul acvatic,

Toxicitatea cronică pentru mediul acvatic, Categoria 1 H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

2.2. Elemente pentru etichetă


Atenție

H351 Susceptibil de a provoca cancer.

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

SAFARI®

Versiune 1.0 (înlocuiește: Versiune 2.1)

Revizia (data): 03.01.2018

Ref. 130000000832

Etichetă excepțională pentru
se substanțelor și amestecuriEUH401: Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a
respecta instrucțiunile de utilizare., speciale

P201

Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare.

P202

A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de
securitate.

P281

Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor.

P273

Evitați dispersarea în mediu.

P308 + P313

ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul.

P391

Colectați scurgerile de produs.

P501

Eliminați recipientul prin centrele zonale de colectare, în cadrul Sistemului de
Colectare a Ambalajelor de Pesticide al Asociației Industriei de Protecție a
Plantelor din România – SCAPA. Eliminați conținutul la o instalație de
incinerare aprobată în conformitate cu legislația națională.

SP 1

Nu poluați apa cu acest produs sau cu ambalajul acestuia. (Nu se va curăța
echipamentul de aplicare lângă apele de suprafață./Se va evita contaminarea
prin intermediul sistemelor de evacuare a apei provenind de la ferme sau
drumuri).

2.3. Alte pericole

Acest amestec nu conține nicio substanță considerată ca fiind persistentă, bioacumulatoare sau toxică (PBT).
Acest amestec nu conține nicio substanță considerată ca fiind foarte persistentă sau bioacumulatoare în proporție
mare (vPvB).

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.1. Substanțe

Nu se aplică

3.2. Amestecuri

Număr de înregistrare	Clasificare conformă cu Reglementarea (UE) 1272/2008 (CLP)	Concentrație (% g/g)
-----------------------	--	-------------------------

Triflusulfuron metil (Nr. CAS126535-15-7) (Factor M : 100[Acut(ă)] 10[cronic])

	Carc. 2; H351 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	50 %
--	---	------

Produsele de mai sus respectă obligațiile de înregistrare REACH; este posibil ca numărul (numerele) de
înregistrare să nu fie furnizate deoarece substanța (substanțele) este (sunt) scutită(e), nu este (sunt) încă
înregistrată(e) conform cu REACH sau este (sunt) înregistrată(e) conform cu alt proces de reglementare
(utilizarea produselor biocide, produse pentru protejarea instalației) etc.

Pentru textul complet al acestor fraze H menționate în această secțiune, se va consulta Secțiunea 16.

SAFARI®

Versiune 1.0 (înlocuiește: Versiune 2.1)

Revizia (data): 03.01.2018

Ref. 130000000832

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor**4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor**

- Indicații generale : Niciodată nu se va încerca să se forțeze o persoană inconștientă să înghită.
- : Telefon de urgență INSP: +40 21 318 3606 Să aveți recipientul sau eticheta produsului cu dumneavoastră atunci când apălați biroul de informare toxicologică, serviciul de urgență, medicul sau vă prezentați pentru tratament.
- Inhalare : Se va ieși la aer curat. Se va consulta un medic după o expunere prelungită. Respirație artificială și/sau administrarea de oxigen pot fi necesare.
- Contact cu pielea : Se vor dezbrăca imediat hainele și încălțăminte contaminată. Se va spăla imediat cu apă și săpun. În cazul unei iritații a pielii sau a unor reacții alergice se va consulta un medic. Se vor spăla hainele contaminate înainte de refolosire.
- Contact cu ochii : Dacă este ușor de realizat, se vor scoate lentilele de contact. Se vor ține ochii deschiși și se va clăti încet și ușor cu apă, timp de 15-20 minute. Dacă persistă iritația oculară, se va consulta un medic specialist.
- Ingerare : Se va chema un medic. NU se va induce stare de vomă decât dacă este indicat astfel de către un medic sau un centru de control al orăvirilor. Dacă victima e conștientă: Se va clăti gura cu apă.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

- Simptome : Nu sunt cunoscute cazuri de intoxicație și nu sunt cunoscute simptomele legate de intoxicația experimentală.

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

- Tratament : Se va trata simptomatologic.

SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere : Apă pulverizată, Produs chimic uscat, Spumă, Bioxid de carbon (CO₂)
corespunzătoare

Mijloacelor de stingere care : Jet de apă puternic, (risc de contaminare)
nu trebuie utilizate din motive
de siguranță

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză

Riscuri specifice în timpul : Produși de descompunere periculoși formați în condiții de incendiu. Bioxid de luptei
împotriva incendiilor carbon (CO₂) Oxizi de azot (NO_x)

SAFARI®

Versiune 1.0 (înlocuiește: Versiune 2.1)

Revizia (data): 03.01.2018

Ref. 130000000832

5.3. Recomandări destinate pompierilor

echipamentelor speciale de : Se va purta îmbrăcăminte completă de protecție precum și aparat respirator
 protecție pentru pompieri autonom.

Informații suplimentare : Se va avea grijă ca apa folosită la stingerea incendiilor să nu contamineze apa
 de suprafață sau pânza de apă freatică. Se va colecta separat apa folosită la
 stingere care a fost contaminată. Aceasta nu trebuie să fie eliminată în sistemul
 de canalizare. Rezidurile de ardere și apa folosită la stingere, care a fost
 contaminată, trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale.

: (pentru incendii mici) Dacă zona este puternic expusă incendiului și dacă
 condițiile o permit, se va lăsa focul să ardă deoarece apă poate mări poluarea
 mediului. Se vor răci recipientele /rezervoarele cu jet de apă.

SECȚIUNEA 6: Măsurile de luat în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Măsurile de precauție pentru : Se va controla accesul în zona respectivă. Se vor ține persoanele la distanță
 de protecția personală locul de curgere/scurgere și într-un loc protejat de vânt. Se va evita formarea de praf.
 Se va evita inhalarea de praf. Se va folosi echipament de protecție individual. A se vedea măsurile de protecție din
 capitolele 7 și 8.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Precauții pentru mediul : Se vor preveni scăpări sau scurgeri ulterioare dacă este sigur să se procedeze
 înconjurător astfel. A se utiliza un ambalaj corespunzător pentru evitarea oricărei contaminări a mediului
 înconjurător. Nu se va deversa în apele de suprafață sau în sistemul de canalizare. Nu se va permite ca materialul
 să contamineze pânza de apă freatică. Autoritățile locale trebuie avertizate dacă scurgeri semnificative nu pot fi
 limitate. Dacă zonă de împrăștiere este poroasă, materialul contaminat trebuie să fie colectat pentru tratament
 corespunzător sau eliminare. Dacă produsul contaminează râurile, lacurile sau sistemul de canalizare, se vor
 anunța autoritățile competente conform cu dispozițiile legale în vigoare.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Metodele de curățare : Metode de curățire - scurgeri reduse Se vor mătura, se vor aspira împrăștierea
 și se vor colecta în containere corespunzătoare pentru a fi eliminate.
 Metode de curățire - scurgeri importante Se va evita formarea de praf. Conține
 scurgeri, se vor culege cu un aspirator protejat electric sau prin periere umedă
 și se vor transfera la un container pentru eliminare în conformitate cu
 reglementările locale (a se vedea secțiunea 13).
 Dacă produsul este răspândit în apropierea unor plante sau arbori rari, se vor
 îndepărta 5 cm din solul de la suprafață după curățirea prealabilă.

Alte informații : Nu se va reintroduce niciodată produsul împrăștiat înapoi în ambalaj pentru a fi
 refolosit. Se va elimina în conformitate cu reglementările locale.

6.4. Trimitere la alte secțiuni



SAFARI®

Versiune 1.0 (înlocuiește: Versiune 2.1)

Revizia (data): 03.01.2018

Ref. 130000000832

Pentru protecția individuală a se vedea paragraful 8., Pentru instrucțiuni referitoare la eliminare se va consulta secțiunea 13.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea
7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Sfaturi de manipulare în : Se vor spăla mâinile înainte de pauze și imediat după manipularea produsului. condiții de securitate Se va scoate și se va spăla îmbrăcămintea contaminată, înainte de a se refolosi.

Se va folosi numai conform cu recomandările noastre. Se va folosi numai echipament curat. Se va evita contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea. Este interzisă inhalarea prafului și a jetului de pulverizare. Se va purta echipament individual de protecție. Pentru protecția individuală a se vedea paragraful 8. Se va prepara soluția de lucru conform indicațiilor de pe etichetă(e) și/sau instrucțiunilor de folosire. Se va folosi soluția de lucru cât mai repede posibil - Nu se va păstra. Se va prevedea o ventilație prin evacuare corespunzătoare în locurile unde se formează praf.

Măsuri de protecție : Se va ține la distanță de sursele de căldură și foc. Se va evita formarea de praf împotriva incendiului și a în zonele închise. În condiții severe de praf acest material poate forma niște explozii amestecuri explozibile în aer.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Cerințe pentru spațiile de : Se va depozita în containerul original. Nu se vor contamina apa, alte pesticide, depozitare și containere îngrășăminte, alimente sau furaje aflate spre depozitare. Se va depozita într-un loc rece și uscat. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Măsuri de protecție în cazul depozitării în locuri comune : Nu sunt necesare măsuri speciale la depozitarea împreună cu alte produse.

Temperatură de depozitare : < 40 °C

Alte informații : Stabil în condițiile de depozitare recomandate.

7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Produse de protecție a plantelor supuse Reglementării (EC) No 1107/2009.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală
8.1. Parametri de control

Dacă sub-sectiunea este liberă atunci nu se aplica nici o valoare.

Componente având limită de expunere profesională

Tipul Formă de expunere	Parametri de control (Exprimat ca)	Adus la zi	Bază de reglementare	Observații

Talc (Mg₃H₂(SiO₃)₄) (fără azbest) (Nr. CAS 14807-96-6)



Medie ponderată în timp (TWA): Fracție alveolară.	2 mg/m ³	01 2012	România. Valori LEP. Protecția lucrătorilor împotriva expunerii la agenți chimici la locul de muncă	
--	---------------------	---------	---	--

8.2 . Controale ale expunerii

Măsurile de ordin tehnic : Se va asigura ventilație corespunzătoare, în special în locurile închise. Se vor prevedea o ventilație și un sistem adecvat de colectare a prafului la nivelul echipamentului. Se va folosi o ventilație suficientă pentru a menține expunerea angajaților sub limitele de expunere recomandate.

Protecția ochilor : Ochelari de protecție prevăzuți cu apărători laterale, în conformitate cu EN 166

Protecția mâinilor : Material: Cauciuc nitril
Grosimea mănușilor: 0,3 mm
Lungimea mănușilor: Mănuși de protecție cu lungimea de 35 cm sau mai lungă.
Indice de protecție: Clasa 6
Perioada de folosire: > 480 min
Mănușile de protecție selectate trebuie să satisfacă specificațiile Directivei UE 89/686/EEC și standardului EN 374 derivat din aceasta. Mănușile trebuie să fie verificate înainte de folosire. Mănușile trebuie să fie scoase și înlocuite dacă există vreo indicație de degradare sau pătrundere chimică. Vă rugăm să respectați instrucțiunile referitoare la permeabilitatea și timpul de străpungere ce sunt furnizate de către fabricantul de mănuși. Se vor lua de asemenea în considerație condițiile locale specifice în care produsul este folosit, cum ar fi pericolul de tăiere, erodare, precum și timpul de contact. Se va discuta cu producătorii de mănuși de protecție dacă locul anume de lucru este convenabil. Mănuși de protecție mai scurte de 35 cm trebuie să fie purtate sub mâneca combinației. Mănuși de 35 cm lungime sau mai lungi trebuie să fie purtate deasupra mânecii combinației. Înainte de a le scoate, mănușile se vor spăla cu săpun și cu apă.

Protecția pielii și a corpului : Producerea și procesarea: Echipament complet de protecție Tip 5 + 6 (EN ISO 13982-2 / EN 13034)
Persoanele care amestecă și cele care încarcă produsul trebuie să poarte: Echipament complet de protecție Tip 5 + 6 (EN ISO 13982-2 / EN 13034) Șorț de cauciuc Ghete din cauciuc nitril (EN 13832-3 / EN ISO 20345).
Aplicație de pulverizare - exterior Autotractor/ pulverizator cu capotă: Nu este necesară în mod normal nici o protecție a corpului personalului lucrător.
Tractor/ pulverizator fără cabină: Aplicare joasă: Echipament complet de protecție Tip 4 (EN 14605) Ghete din cauciuc nitril (EN 13832-3 / EN ISO 20345)
In situații excepționale care necesită accesul în suprafața tratată înainte de sfârșitul perioadei de restricție, purtați îmbrăcăminte de protecție completă Tip 6 (EN13034), mănuși de cauciuc nitrilic clasa 2 (EN 374) și cizme de cauciuc nitrilic (EN 13832-3 / EN ISO 20345).

Măsurile de protecție : Tipul echipamentului de protecție trebuie să fie selecționat în conformitate cu concentrația și cantitatea de substanță periculoasă aflată la locul de muncă specificat. Toate hainele de protecție chimică vor fi inspectate vizual înainte de folosire. Hainele și mănușile vor fi înlocuite în caz de degradare chimică sau fizică, sau dacă sunt contaminate. Mănuși pentru repararea unor distrugerii chimice sau fizice. Numai lucrătorii cu echipament de protecție pot să se găsească în zona respectivă în timpul aplicării produsului.

Măsurile de igienă : Se va manipula conform normelor de igienă industriale și a normelor de securitate. Se vor curăța în mod regulat echipamentul, spațiul de lucru și îmbrăcăminte. Hainele de lucru se vor păstra separat. Îmbrăcăminte de lucru

SAFARI®

Versiune 1.0 (înlocuiește: Versiune 2.1)

Revizia (data): 03.01.2018

Ref. 130000000832

contaminată nu va fi scoasă în afara locului de lucru. Pentru a proteja mediul înconjurător se va scoate și spăla tot echipamentul de protecție contaminat înainte de reutilizare. Se vor scoate imediat hainele/EPI dacă materialul a penetrat în interior. Se va spăla foarte bine și se vor pune haine curate. Se va evacua apa de clătire în concordanță cu reglementările locale și naționale. Se vor spăla mâinile înainte de pauze și la sfârșitul programului de lucru.

Protecția respirației : Producerea și procesarea: Mască jumătate cu filtru

pentru particule FFP1

(EN149).

Persoanele care amestecă și cele care încarcă produsul trebuie să poarte:

Mască jumătate cu filtru pentru particule FFP1 (EN149).

Aplicație de pulverizare - exterior Autotractor/ pulverizator cu capotă: Nu este necesar în mod normal nici un fel de echipament respirator individual. Tractor/ pulverizator fără cabină: Aplicare joasă: Semimasca prevazută cu un filtru pentru particule P1 (Norma Europeană EN 143).

Pompă de spate / pulverizator purtat în spate: Aplicare joasă: Semimasca prevazută cu un filtru pentru particule P1 (Norma Europeană EN 143).

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice
9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Formă : solid, granule

Culoare : maro

Miros : nici unul

Pragul de acceptare a : nedeterminat mirosului

pH : 8,3 la 10 g/l (20 °C)

punctul de topire/intervalul de temperatură de topire : Nu este disponibil pentru acest amestec.

Punctul de aprindere : Nu se aplică

Inflamabilitatea (solid, gaz) : Nu menține arderea.

Descompunere termică : Nu este disponibil pentru acest amestec.

Temperatura de : nu este autoinflamabil autoaprindere

Proprietăți oxidante : Produsul nu este oxidant.

Proprietăți explozive : Nu este exploziv

Limită inferioară de explozie/ Limita minimă de inflamabilitate : Nu este disponibil pentru acest amestec.

Limită superioară de explozie/ : Nu este disponibil pentru acest amestec.



SAFARI®

Versiune 1.0 (înlocuiește: Versiune 2.1)

Revizia (data): 03.01.2018

Ref. 130000000832

limita maximă de
inflamabilitate

Greutate volumetrică : 790 kg/m³ , împachetat

Solubilitate în apă: : dispersabil

Coeficientul de partiție: n-
octanol/apă : Nu se aplică

Vâscozitate cinematică : Nu se aplică

Viteza de evaporare : Nu este disponibil pentru acest amestec.

Energie de aprindere minimă : 250 - 500 mJ

9.2. Alte informații

Fizico-chim./alte informații : Nu sunt alte date de specificat în mod special.

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate : Nu există riscuri particulare de semnalat.

10.2. Stabilitate chimică : Produsul este stabil chimic în condițiile recomandate de depozitare, folosire și de temperatură.

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase : Nu se conoaște nici o reacție periculoasă în condiții normale de folosire. Polimerizarea nu va avea loc. Produsul nu se descompune dacă este depozitat și folosit conform normelor.

10.4. Condiții de evitat : Expunere la umezeală. Produsul se descompune lent la contactul cu aerul. Pentru a se evita descompunerea termică a produsului, nu va fi supraîncălzit. În condiții severe de praf acest material poate forma niște amestecuri explozibile în aer.

10.5. Materiale incompatibile : Nu sunt de menționat materiale în mod special.

10.6. Produși de descompunere periculoși : Acid fluorhidric
Oxizi de sulf

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind efectele toxicologice

Toxicitate acută orală

LD50 / Șobolan : > 5 000 mg/kg
Metodă: Ghid de testare OECD 401

SAFARI®

Versiune 1.0 (înlocuiește: Versiune 2.1)

Revizia (data): 03.01.2018

Ref. 130000000832

(Date despre produsul însuși) Sursa informației: raport al unui studiu intern.

Toxicitate acută prin inhalare

LC50 / 4 h Șobolan : > 6,1 mg/l

Metodă: Ghid de testare OECD 403

(Date despre produsul însuși) Sursa informației: raport al unui studiu intern.

Toxicitate acută dermică

LD50 / Iepure : > 2 000 mg/kg

Metodă: Ghid de testare OECD 402

(Date despre produsul însuși) Sursa informației: raport al unui studiu intern.

Iritația pielii

Iepure

Rezultat: Nu irită pielea

Metodă: Ghid de testare OECD 404

(Date despre produsul însuși) Sursa informației: raport al unui studiu intern.

Iritația ochilor

Iepure

Rezultat: Nu irită ochii

Metodă: Ghid de testare OECD 405

(Date despre produsul însuși) Sursa informației: raport al unui studiu intern.

Sensibilizare

Cobai Test de maximizare

Rezultat: În cadrul testelor pe animale, nu a provocat sensibilizare prin contactul cu pielea.

Metodă: Ghid de testare OECD 406

(Date despre produsul însuși)

Toxicitate la doză repetată**x Triflurosulfuron metil**

Următoarele efecte apar la niveluri ale expunerii ce depășesc semnificativ pe acelea ce sunt de așteptat în condiții de folosire conforme cu cele menționate pe etichetă.

Oral - hrană specii multiple

Creștere a greutateii corpului redusă, Efecte asupra ficatului, Scădere anormală a numărului de celule roșii

Evaluarea mutagenității**x Triflurosulfuron metil**

Testele pe culturi bacteriene sau de celule de mamifere nu au evidențiat efecte mutagene. Testele pe animale nu au arătat nici un fel de efecte mutagene.

Evaluarea carcinogenității

SAFARI®

Versiune 1.0 (înlocuiește: Versiune 2.1)

Revizia (data): 03.01.2018

Ref. 130000000832

Suspect drept cancerigen uman O creștere a incidenței tumorilor a fost observată la animalele de laborator.
Obiectiv(e): Testicule Ficat

Tumorile observate nu par să privească subiecții umani.

Toxicitate în cazul evaluării reproducerii

x Triflusaluron metil

Nu prezintă toxicitate pentru reproducere Testele pe animale nu au arătat nici un fel de efecte referitoare la fertilitate.

Evaluarea teratogenicității

x Triflusaluron metil

Testele pe animale au arătat efecte asupra dezvoltării embrio-fetale la niveluri egale sau mai mari decât cele ce provoacă toxicitate maternă.

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere unică

Substanța sau amestecul nu sunt clasificate drept toxice specifice pentru organe țintă, expunere unică.

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere repetată

Substanța sau amestecul nu sunt clasificate drept toxice specifice pentru organe țintă, expunere repetată.

Pericol prin aspirare

Amestecul nu are proprietăți asociate cu un potențial de pericol la aspirație.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice**12.1. Toxicitatea**

Toxicitate pentru pești

test static / LC50 / 96 h / *Oncorhynchus mykiss* (Păstrăv curcubeu): 150 mg/l

Metodă: Ghid de testare OECD 203

(Date despre produsul însuși) Sursa informației: raport al unui studiu intern.

Toxicitate asupra plantelor acvatice

ErC50 / 72 h / *Pseudokirchneriella subcapitata* (alge verzi): 0,430 mg/l

Metodă: Îndrumar de test OECD, 201

(Date despre produsul însuși) Sursa informației: raport al unui studiu intern.

EC50 / 336 h / *lemna gibba* (lintiță): 0,0043 mg/l

Metodă: ASTM E 1415-91

(Date despre produsul însuși) Sursa informației: raport al unui studiu intern. Toxicitate asupra nevertebratelor

EC50 / 48 h / *Daphnia* (*Dafnia*): 1 200 mg/l

SAFARI®

Versiune 1.0 (înlocuiește: Versiune 2.1)

Revizia (data): 03.01.2018

Ref. 130000000832

(Date despre produsul însuși) Sursa informației: raport al unui studiu intern.

Toxicitate pentru organismele care trăiesc în sol

LC50 / 14 z / Eisenia fetida (viermi de pământ): > 1 000 mg/kg

Metodă: Ghid de testare OECD 207

(Date despre produsul însuși) Sursa informației: raport al unui studiu intern.

Toxicitate pentru alte organisme

LD50 / 48 h / Apis mellifera (albine): > 100 μ/b

Metodă: Ghid de testare OECD 213

Oral(ă) Sursa informației: raport al unui studiu intern.

LD50 / 48 h / Apis mellifera (albine): > 100 μ/b

Metodă: Îndrumar de test OECD 214

In contact Sursa informației: raport al unui studiu intern.

Toxicitate cronică la pești

x Triflusulfuron metil

NOEC / 21 z / Oncorhynchus mykiss (Păstrăv curcubeu): > 210 mg/l Metodă:

Îndrumar de test OECD, 204

NOEC / 21 z / Oncorhynchus mykiss (Păstrăv curcubeu): > 210 mg/l

Metodă: Îndrumar de test OECD, 204

Sursa informației: raport al unui studiu intern.

Toxicitate cronică la nevertebratele acvatice

x Triflusulfuron metil

NOEC / 21 z / Daphnia magna (purice de apă): 11 mg/l

NOEC / 21 z / Daphnia magna (purice de apă): 11 mg/l

Metodă: Îndrumar de test OECD, 202

Sursa informației: raport al unui studiu intern.

12.2. Persistența și degradabilitatea**Biodegradare**

Dificil biodegradabil. Estimare bazată pe datele obținute pe principiul (ingredientul) activ.

12.3. Potențialul de bioacumulare**Biocumulare**

Nu se bioacumulează. Estimare bazată pe datele obținute pe principiul (ingredientul) activ.

12.4. Mobilitatea în sol

SAFARI®

Versiune 1.0 (înlocuiește: Versiune 2.1)

Revizia (data): 03.01.2018

Ref. 130000000832

Potențial mobil, dar potențialul de scăpare este atenuat din cauza degradării rapide.

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB
Evaluarea PBT și vPvB

Acest amestec nu conține nicio substanță considerată ca fiind persistentă, bioacumulatoare sau toxică (PBT). / Acest amestec nu conține nicio substanță considerată ca fiind foarte persistentă sau bioacumulatoare în proporție mare (vPvB).

12.6. Alte efecte adverse
Informații ecologice adiționale

Nici un alt de efecte ecologice nu sunt de specificat în mod special.

Se va consulta eticheta produsului pentru instrucțiuni suplimentare de aplicare referitoare la măsuri de protecție a mediului.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea
13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Produs : Conform cu reglementările locale și naționale. Trebuie să fie incinerat într-o instalație acreditată pentru incinerare, având un permis eliberat de autoritățile competente. Nu se vor contamina eleșteele, căile navigabile sau fosele cu produsul sau cu recipiente folosite.

Ambalaje contaminate : NU se vor refolosi containerele goale.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport
ADR

- 14.1. Numărul ONU: 3077
- 14.2. Denumirea corectă ONU pentru ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, expediție:
N.O.S. (Triflusaluron metil)
- 14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru 9 transport:
- 14.4. Grup de ambalaje: III
- 14.5. Pericole pentru mediul înconjurător: Periculos pentru mediul înconjurător
- 14.6. Precauții speciale pentru utilizatori:
Cod de restricționare în tuneluri: (E)

IATA_C

- 14.1. Numărul ONU: 3077
- 14.2. Denumirea corectă ONU pentru Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Triflusaluron expediție:
metil)
- 14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru 9 transport:
- 14.4. Grup de ambalaje: III
- 14.5. Pericole pentru mediul înconjurător : Pentru informații suplimentare se va consulta Secțiunea 12.
- 14.6. Precauții speciale pentru utilizatori:

SAFARI®

Versiune 1.0 (înlocuiește: Versiune 2.1)

Revizia (data): 03.01.2018

Ref. 130000000832

Recomandări interne FMC și ghiduri referitoare la transport: Avion numai cargo ICAT/IATA

IMDG

- 14.1. Numărul ONU: 3077
- 14.2. Denumirea corectă ONU pentru Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Triflurosulfuron expediție: metil)
- 14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru 9 transport:
- 14.4. Grup de ambalaje: III
- 14.5. Pericole pentru mediul înconjurător : Poluanții marini
- 14.6. Precauții speciale pentru utilizatori:
Nu sunt necesare precauții speciale.
- 14.7. Transportul în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenția MARPOL și cu Codul IBC Nu se aplică

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare**15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză**

Alte reglementări : Produsul este clasificat drept periculos în conformitate cu Reglementarea (CE) Nr. 1272/2008. Se va lua în considerare directiva 94/33/CE referitoare la protecția tineretului la locul de muncă. Se va lua în considerare Directiva 92/85/CEE referitoare la securitatea și sănătatea la locul de muncă a femeilor însărcinate. Se va lua notă de Directiva 98/24/CE referitoare la protecția stării de sănătate și a securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de agenții chimici aflați la locul de muncă. Se va lua notă de Directiva 98/82/CE referitoare la controlul riscurilor legate de accidente majore implicând substanțe periculoase. Se va lua notă de Directiva 2000/39/CE referitoare la stabilirea unei prime liste de valori limită cu caracter indicativ ale expunerii profesionale.

HG 1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în munca pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici. Legea 319/2006 - legea securității și sănătății în munca. HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase. HG 937/2010 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea la introducerea pe piața a preparatelor periculoase. Regulamentul Comisiei (EU) No 453/2010 din 20 mai 2010 modificând Regulamentul (EC) Nr. 1907/2006 al Parlamentului și Consiliului European privind înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricțiile Chimicalelor (REACH), (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 133 din 03.01.2018). Regulamentul (EC) Nr. 1907/2006 al Parlamentului și Consiliului European din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricțiile Chimicalelor (REACH), stabilirea Agenției Europene pentru Chimicale, modifică Directiva 1999/45/EC și abrogă Regulamentul Consiliului (EEC) Nr. 793/93 și Regulamentul Comisiei (EC) Nr. 1488/94 și de asemenea Directiva Consiliului 76/769/EEC și Directivele Comisiei 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC și 2000/21/EC (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 396 din 03.01.2018, cu modificări). Regulamentul Parlamentului și Consiliului European Nr. 1272/2008 (EC) din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, modifică și abrogă Directivele 67/548/EEC și 1999/45/EC și modifică Regulamentul (EC) Nr. 1907/2006 (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 353



SAFARI®

Versiune 1.0 (înlocuiește: Versiune 2.1)

Revizia (data): 03.01.2018

Ref. 130000000832

din 03.01.2018).Regimul deșeurilor este reglementat de Legea 211/2011. Gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje sunt reglementate de Legea 249/2015.

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu este necesară o Evaluare a Securității Chimice a acestui produs/acestor produse.

Amestecul este înregistrat drept un produs de protecție a plantelor conform cu Reglementarea (CE) No. 1107/2009.

Se va referi la etichetă pentru informații referitoare la evaluarea expunerii.

SECȚIUNEA 16: Alte informații
Text complet de Fraze-H în secțiunea 3.

H351	Susceptibil de a provoca cancer.
H400	Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410	Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Alte informații uz profesional

Abrevieri și acronime

ADR	Acord European privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Căi Rutiere
ATE	Estimarea toxicității acute
Nr. CAS	Număr Serviciu Sumare Chimice
CLP	Clasificare, etichetare și ambalare
EbC50	Concentrație la care se observă o reducere de 50% a biomasei
EC50	Concentrație medie la care se produc efecte
EN	Normă europeană
EPA	Agenția pentru Protecția Mediului
ErC50	Concentrație la care se observă o inhibare de 50% a raportului de creștere
EyC50	Concentrație la care se observă o inhibare de 50% a eficienței
IATA_C	Asociația Internațională de Transport Aerian (mărfuri)
Codul IBC	Cod internațional pentru produse chimice în vrac
ICAO	Organizația Internațională de Aviație Civilă
ISO	Organizația Internațională de Standarde
IMDG	Mărfuri Internaționale Periculoase pe Cale Maritimă
LC50	Concentrație letală medie
LD50	Doză letală medie
LOEC	Cea mai scăzută concentrație care a produs un efect observabil
LOEL	Doză minimă fără efect observat
MARPOL	Convenția Internațională pentru Prevenirea Poluării Mărilor de către Nave n.o.s. Nu se specifică altfel
NOAEC	Concentrații la care nu se observă nici un efect advers
NOAEL	Nu a fost observat nici un nivel de efecte adverse
NOEC	Nu s-au observat concentrații la care se produc efecte
NOEL	Nu s-a observat niciun nivel la care se produc efecte
OECD	Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică
OPPTS	Biroul pentru Siguranță Chimică și Prevenirea Poluării
PBT	Persistent, bioacumulant și toxic STEL Valoare limită pe termen scurt
TWA	Medie ponderată în timp (TWA):



SAFARI®

Versiune 1.0 (înlocuiește: Versiune 2.1)

Revizia (data): 03.01.2018

Ref. 130000000832

vPvB foarte persistent și foarte bioacumulant

Informații suplimentare

Se vor lua în considerare instrucțiunile de folosire de pe etichetă., Înainte de folosire se va citi informația de protecție FMC.

Modificările semnificative față de versiunea precedentă sunt notate cu o bară dublă.

Informațiile conținute în aceste Norme de Tehnica și Securitatea Muncii au fost stabilite pe baza cunoștințelor, informațiilor și presupunerilor noastre la data publicării acestui document. Aceste informații sunt date cu scop informativ pentru a permite manipularea, fabricarea, depozitarea, transportul, distribuția, utilizarea și eliminarea în condiții corespunzătoare de securitate și de aceea nu pot fi considerate drept un certificat de calitate sau de garanție. Informațiile de mai sus se referă numai la produsul(sele) specificat(e) acolo și nu pot fi valabile când acest produs(e) se găsește(găsesc) în combinație cu orice alt produs sau în orice proces de fabricație sau dacă produsul este alterat ori procesat, fără specificație expresă.

